



## PUBLICATION LEGALE

**Le Syndicat Energies Haute-Vienne** va procéder à des travaux de :

Installation de réseaux électriques.

Renforcement de réseaux électriques.

d'une longueur de **1000.00** m sur la commune de **SAINT-MARTIN-LE-VIEUX**

(code INSEE **87166** code postal **87700**)

Localisation : voir plan de situation ci-joint.

Ces travaux seront effectués en génie civil conformément au règlement de voirie.

En application de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 (art L.49 du Code des Postes et Communications Electroniques), et du décret n° 2010-726 du 28 juin 2010, les collectivités ou opérateurs devront faire connaître auprès du **SEHV**, dans un délai de six semaines à compter de la date de la présente publication, leur intérêt pour ce projet.

Sans aucune réponse à l'issue du délai précisé ci-dessus, Le **SEHV** procèdera à l'activation de la phase opérationnelle.

La demande motivée de l'opérateur ou de la collectivité territoriale, est à adresser en lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suivante :

**Le Syndicat Energies Haute -Vienne**

8 RUE D'ANGUERNAUD

87410 Le Palais sur Vienne

Contact : Téléphone 05 55 35 06 35

*Rappel :*

*Pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis.*

*Pour les réseaux souterrains lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.*



Le Syndicat Energies Haute-Vienne  
8, rue d'Anguernaud  
ZA Le Chatenet  
87410 LE PALAIS SUR VIENNE  
Tél : 05.55.35.06.35  
Fax : 05.55.35.49.01  
[sehv@sehv.fr](mailto:sehv@sehv.fr) - [www.sehv.fr](http://www.sehv.fr)

COMMUNE de  
ST MARTIN LE VIEUX

N° REFERENCE  
25DIS025

Chargé(s) d'affaire : BENOIT BARRIERE

PROJET  
DISSIMULATION LES QUATRES ROUTES  
LES DOMARIAS

Poste à déposer : H61 "LES QUATRE ROUTES " / DONARIAS

N° : 87166P0028 / 87166 P0026

Poste existant : H61 "LA CHAIZE" / JOUBERT à déplacer

N° : 87166P0005 ( renumérotation TRX affaire liée ) / 87166P0009

Poste à créer : POSTE " les quatres route " / " domarias "


N° :

| PLANS                              | Etabli le : | Modifié le :     | N° Concessionnaire                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de piquetage préliminaire     | 03-07-26    |                  | <br>DARLA VOIX SAS<br>ZA Bourdelas<br>87500 ST-YRIEIX-LA-PERCHE<br>Tél: 05 55 08 32 00 - por: 06 19 37 93 08 |
| Plan de piquetage définitif        |             |                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Plan de fusion                     |             |                  |                                                                                                                                                                                                   |
| PGOC                               |             |                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Plan de recollement                | 20-03-25    |                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Réf. appareil de géo-référencement | N° de série | Date de contrôle | Nom de l'opérateur                                                                                                                                                                                |
| GPS LEICA GS08                     | 1730686     | sept. 2025       | TOPOLIM :JL - DX:FLY                                                                                                                                                                              |

AFFAIRE LIEE : DC28/030105




CARTOGRAPHIE AU 1/25000ème






## CARTOGRAPHIE 15 000ème



Longitude : 1° 08' 46" E  
Latitude : 45° 44' 24" N

## CARTOGRAPHIE 10 000ème





LEGENDES

LIBELLE

EXISTANT

RESEAUX  
A POSER

A DEPOSER

FOURREAUX  
EXISTANT

A POSER

Réseau HTA souterrain  
Réseau HTA aérien

HTA

Réseau BT souterrain  
Réseau BT aérien

BT

Branchement souterrain  
Branchement aérien

BRT

Réseau ECL souterrain  
Réseau ECL aérien

ECL

Réseau télécom souterrain  
Réseau télécom aérien

TL ou FO

Réseau chauffage

Réseau gaz

GAZ

Réseau AEP

AEP

Réseau assainissement

EP EU UNI

Réseaux inconnus

?

SUPPORTS

EXISTANT

A POSER

A DEPOSER

1 ECL  
001-020

1 IRIDIUM 38W  
1 crosse 1m

1  
10D650

1ES 1500  
1 RAS BT  
2 RAS BRT

1 ECL  
001-020

1 IRIDIUM 38W  
1 crosse 1m

3  
10D650

1ES 1500  
1 RAS BT  
2 RAS BRT

TL  
traverse

1  
10D650

1ES 1500  
1 RAS BT  
2 RAS BRT

TL  
traverse

OUVRAGES

HTA

BT

A CREER  
BRT

ECL

TL ou FO

à conserver

à déposer

Poste H61

Poste cabine

IACM

Support CL E

Support CL D

Support bois

Armoire

Coffret réseau

Chambre de tirage

Regard

Coffret de branchement

Boîte souterraine

Candélabre

Nota :

les commentaires et détails des accessoires à poser seront de la couleur du réseau concerné

les commentaires et détails des accessoires existants ou à déposer seront de couleur noire

le cadastre est de couleur grise et le fond de plan est de couleur noire

RESEAUX DEPOSES

BT

T70

LONGUEURS

1 - d12

542,00

6 - d68

423,00

d43 - d55

625,00

d45 - 59

223,00

TOTAL

1813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESEAUX DEPOSES

HTA

34,4 AM

3x95 SOUT

LONGUEURS

5 - d32

2031,00

d28 - d27

90,00

5 - 37

500,00

BHT1 - d32

30,00

TOTAL

2621,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

1  
12E800

Dépose :

1 H61

1 D165

1 EAS

Pose:

1 ERAS HTA 150

NUM ERAS

11 ml de cable sur support ensemble E3UEN

1 Support parafoudre

3 Ponts gainés 34.4

6 CBOG 34.4

1 GPC 160

1 MALT a conserver

5  
12E800

Dépose :

1 NA

1 EAS

Pose:

1 Support parafoudre

1 H61 A DEPLACER "JOURBERT"

3 Ponts gainés 34.4

9 CBOG 34.4

1 GPC 160

1 D265

1 LIASON T70
































1 MALT

|                | TABLEAU DE POSE RESEAUX |       |        |      |      |      |                         |      |      |
|----------------|-------------------------|-------|--------|------|------|------|-------------------------|------|------|
| Natures        | BRANCHEMENT             |       |        |      |      |      |                         |      |      |
| Sections       | 4X35                    |       |        |      |      |      |                         |      |      |
| Tronçons       | Tra                     | Lia   | Tot    | Tra  | Lia  | Tot  | Tra                     | Lia  | Tot  |
| D3-10 - CBRT1  | 22,00                   | 3,00  | 25,00  |      |      |      | POSTE LA CHAIZE         |      |      |
|                |                         |       | 0,00   |      |      |      |                         |      |      |
| D1 50 - RAS2   | 24,00                   | 4,50  | 28,50  |      |      |      |                         |      |      |
| D1-60 - CBRT3  | 30,00                   | 3,00  | 33,00  |      |      |      | POSTE LES QUATRE ROUTES |      |      |
| RAS3 - CBRT3   | 1,00                    | 4,50  | 5,50   |      |      |      |                         |      |      |
| D1 60 - CBRT4  | 12,00                   | 3,00  | 15,00  |      |      |      |                         |      |      |
| RAS4 - CBRT4   | 1,00                    | 4,50  | 5,50   |      |      |      |                         |      |      |
| D1 20 - RAS5   | 12,00                   | 4,50  | 16,50  |      |      |      |                         |      |      |
| D1 70 - CBRT7  | 2,00                    | 3,00  | 5,00   |      |      |      |                         |      |      |
| D1 80 - RAS8   | 17,00                   | 4,50  | 21,50  |      |      |      |                         |      |      |
|                |                         |       |        |      |      |      |                         |      |      |
| D2 10 - CBRT9  | 2,00                    | 3,00  | 5,00   |      |      |      |                         |      |      |
| D2 20 - CBRT10 | 8,00                    | 3,00  | 11,00  |      |      |      |                         |      |      |
| D2 30 - CBRT11 | 24,00                   | 4,50  | 28,50  |      |      |      | POSTE LES DONARIAS      |      |      |
| D2-50 - RAS12  | 14,00                   | 4,50  | 18,50  |      |      |      |                         |      |      |
| D2-60 - CBRT13 | 1,00                    | 3,00  | 4,00   |      |      |      |                         |      |      |
|                |                         |       |        |      |      |      |                         |      |      |
| D1-20 - RAS14  | 11,00                   | 4,50  | 15,50  |      |      |      |                         |      |      |
| D1-10 - CBRT15 | 5,00                    | 3,00  | 8,00   |      |      |      | POSTE LES DONARIAS      |      |      |
| D1-30 - RAS16  | 1,00                    | 4,50  | 5,50   |      |      |      |                         |      |      |
| D2 30          | 1,00                    | 4,50  | 5,50   |      |      |      |                         |      |      |
|                |                         |       |        |      |      |      |                         |      |      |
|                |                         |       |        |      |      |      |                         |      |      |
|                |                         |       |        |      |      |      |                         |      |      |
|                |                         |       |        |      |      |      |                         |      |      |
|                |                         |       |        |      |      |      |                         |      |      |
| TOTAL          | 188,00                  | 69,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |


|                 | TABLEAU DE POSE RESEAUX |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|-----------------|-------------------------|-------|---------|-------|------|-------|--------------------------|------|------|
| Natures         | BT                      |       |         |       |      |       |                          |      |      |
| Sections        | 3x150+70                |       |         | 4x50  |      |       |                          |      |      |
| Tronçons        | Tra                     | Lia   | Tot     |       |      |       | Tra                      | Lia  | Tot  |
| D3 10 - P _____ | 33,00                   | 4,50  | 37,50   |       |      |       | POSTE LA CHAIZE          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       | POSTE LES QUATRES ROUTES |      |      |
| BBT1 - D1 50    | 207,00                  | 3,00  | 210,00  |       |      |       |                          |      |      |
| D1 -10 - Poste  | 39,00                   | 4,50  | 43,50   |       |      |       |                          |      |      |
| D1 10 - D1 20   | 86,00                   | 3,00  | 89,00   |       |      |       |                          |      |      |
| D1 10 - D1 60   | 29,00                   | 3,00  | 32,00   |       |      |       |                          |      |      |
| D1 70 - D1 60   | 79,00                   | 3,00  | 82,00   |       |      |       |                          |      |      |
| D1 80 - D1 70   | 121,00                  | 3,00  | 124,00  |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
| D2 10 - poste   | 96,00                   | 4,50  | 100,50  |       |      |       |                          |      |      |
| D2 10 - D2 - 20 | 122,00                  | 3,00  | 125,00  |       |      |       |                          |      |      |
| D2 30 - D2 - 20 | 47,00                   | 3,00  | 50,00   |       |      |       |                          |      |      |
| D2 30 - D2 - 40 | 80,00                   | 3,00  | 83,00   |       |      |       |                          |      |      |
| D2 50 - D2 - 40 | 160,00                  | 3,00  | 163,00  |       |      |       |                          |      |      |
| D2 50 - D2 - 60 | 26,00                   | 3,00  | 29,00   |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       | POSTE DONARIAS           |      |      |
| POSTE - D1 - 10 | 24,00                   | 3,00  | 27,00   |       |      |       |                          |      |      |
| D1-20 - D1 - 10 | 83,00                   | 3,00  | 86,00   |       |      |       |                          |      |      |
| D1-30 - D1 - 10 | 34,00                   | 3,00  | 37,00   |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
| POSTE - D2 - 10 | 200,00                  | 3,00  | 203,00  |       |      |       |                          |      |      |
| D2-10 - D2-20   | 150,00                  | 3,00  | 153,00  |       |      |       |                          |      |      |
| D2-20 - D2-30   |                         |       |         | 90,00 | 3,00 | 93,00 |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
|                 |                         |       |         |       |      |       |                          |      |      |
| TOTAL           | 1616,00                 | 58,50 | 1674,50 | 90,00 | 3,00 | 93,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |

|              | TABLEAU DE POSE RESEAUX |       |        |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
| Natures      | HTA                     |       |        |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
| Sections     | 3x95                    |       |        | 3x150  |       |        |      |      |      |      |      |      |
| Tronçons     | Tra                     | Lia   | Tot    | Tra    | Lia   | Tot    | Tra  | Lia  | Tot  | Tra  | Lia  | Tot  |
| BHT1 - BHT2  | 307,00                  | 6,00  | 313,00 |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
| BHT2 - P --- | 333,00                  | 8,00  | 341,00 |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|              |                         |       | 0,00   |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
| P --- - BHT3 |                         |       |        | 5,00   | 8,00  | 13,00  |      |      |      |      |      |      |
| P --- - BHT4 |                         |       |        | 5,00   | 8,00  | 13,00  |      |      |      |      |      |      |
| P ---- - 1   |                         |       |        | 137,00 | 17,00 | 154,00 |      |      |      |      |      |      |
|              |                         |       |        |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL        | 640,00                  | 14,00 | 654,00 | 147,00 | 33,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


# SUPPORTS A DEPOSEUR




# SUPPORTS A DEPOSEUR




2 NA  
3 PONTS




1 NA  
1 RAS HTA  
1 ENS PARAFOUDRE




1 EADS 1500  
1 B4AS




1 ES




2 NA




1 ES




1 NA  
1 h61  
1 d165  
2 EAS




1 EAS  
1 B4T




1 EADS




1 EADS  
1 ES  
1 BR 50  
1 RAS BT




1 ES  
1 BR 50




1 ES  
4 CMCC




1 EADS  
1 B4T  
1 CONCENTRATEUR LINKY




1 B4T




1 EADS  
1 B4AS




1 EADS  
2 B4T




1 B4T




1 ES  
1 BR 50  
1 RAS BT




1 ES  
1 BR 50




1 ES  
1 BR 50




1 EAS  
1 B4T  
1 B4AS  
1 COMPTAGE SUR SUPPORT




1 ES  
1 b4as




1 ES




1 ES




1 ES




1 ES




1 ES




1 ES



1 ES





1 EAS  
1 B4T



Plan de dépose 1/2  
Echelle : 1/4000ème









Plan de pose 1/2  
Echelle : 1/3000ème






Plan de pose 2/2  
Echelle : 1/3000ème

EXISTANT :  
( posé sur affaire DC28/030105 )  
NOM : 87 P00 " nom "  
Type : PRCS 100kva  
1 Départ HTA 3x95²  
1 Jeu de CSE 250  
**1 Départ BT**  
2 Départs BT existant  
1 Ceinture équipotentielle  
1 Malt type B



P00 D2 10  
Pose RMBT 4D  
1 Borne RMBT 450  
3 ens racc 150  
2 ens brt tri non protégé  
1 MALT



CBRT1  
Existant : 1 S300 sur socle  
1 Racc 4x35



+ folio 3

Br t

Pose  
1 RAS Brt tri  
4 MJPBAS  
1 GPC 35 Gris  
10 ml de 4x25 sur facade  
Dépose 1 scellement


(RAS2

 $4 \times 35$ 

$3 \times 150 + 70$


P00 D1 50


Pose RMBT 3D  
1 Borne RMBT 300  
1 ens racc 150  
1 ens brt tri protégé  
1 MALT




Plan de détail  
Echelle : 1/200


FOLIO2
















Plan de détail  
Echelle : 1/200

FOLIO7






P00 D1 10 (reInjection provisoire)  
Pose RMBT 6D  
1 Borne RMBT 450  
4 ens racc 150  
1 MALT




P00 D1 60  
Pose RMBT 4D  
1 Borne RMBT 450  
2 ens racc 150  
3 ens brt tri non protégé  
1 MALT



104 - 001  
Pose :  
1 mat cylindroconique  
7 m  
1 lanterne solaire type  
COMBI TOP 3

Pose :  
P1  
NOM : 87 P00 " nom "  
Type : PRCS 100kva  
1 Départ HTA 3x95²  
1 Jeu de CSE 250  
2 Départs BT  
1 Ceinture équipotentielle  
1 Malt type B



Fouille : 3.35 x 3.25 x 0.4  
refection 10 ml de cloture

RAS4  
Pose  
1 RAS Brt tri  
4 MJPBAS  
1 GPC 35 Gris  
Dépose 1 scellement

CBRT4  
1 BORNE CIBE en saillie  
2 Racc 4x35

CBRT3  
1 BORNE CIBE en saillie  
2 Racc 4x35

RAS3  
Pose  
1 RAS Brt tri  
4 MJPBAS  
1 GPC 35 Gris  
10 ml de 4x25  
sur facade  
Dépose 1 scellement




NOT 3 :  
MME CAPUANO Geraldine / M ROULIERE Dorian joel

NOT 2 :  
MME CAPUANO Geraldine / M ROULIERE Dorian joel



Plan de détail  
Echelle : 1/200

FOLIO10



folio8

folio10

3x150+70



Plan de détail  
Echelle : 1/200

FOLIO9

P00 D1 20


Pose RMBT 3D  
1 Borne RMBT 300  
1 ens racc 150  
1 ens brt tri protégé  
1 MALT

Serpentin  
1 tranchée  
de 3m  
Cond. 10m

RS=239

Ohms/m  
Forme de terre

folio9




RAS5

Pose  
1 RAS Brt tri  
4 MJPBAS  
1 GPC 35 Gris

Dépose 1 scellement


NOT I :  
MME CAPUANO Geraldine / M ROULIERE Dorian joel



Plan de détail  
Echelle : 1/200

FOLIO11





P00 D1 80

Pose RMBT 3D  
1 Borne RMBT 300  
1 ens racc 150  
1 ens brt tri protégé  
1 MALT

Serpentin  
1 tranchée  
de 3m  
Cond. 10m

RS=239

Ohms/m  
Forme de terre


RAS8

Pose  
1 RAS Brt tri  
4 MJPBAS  
1 GPC 35 Gris

Dépose 1 scellement

folio13

folio15




Plan de détail  
Echelle : 1/200


FOLIO14

folio14

folio16









Plan de détail  
Echelle : 1/200

FOLIO17



folio20

folio10




Plan de détail  
Echelle : 1/200


FOLIO19











folio23

Rabattre cable BT existant dans coffret


P00 D2 40

Pose RMBT 4D

1 Borne RMBT 450

3 ens racc 150

1 MALT



folio25



Plan de détail  
Echelle : 1/200


FOLIO24






folio26

folio24





Pose  
1 RAS Brt tri  
4 MJPBAS  
1 GPC 35 Gris

Dépose 1 scellement

RAS12

P00 D2 50

Pose RMBT 4D  
1 Borne RMBT 450  
3 ens racc 150  
2 ens brt tri non protégé  
1 MALT

Serpentin  
1 tranchée  
de 3m  
Cond. 10m

RS=239

Ohms/m  
Forme de terre

Pose 1 socle double  
2 S20  
1 Déplacement de  
comptage TRI  
2 Racc 4x35

CBRT13

Rabattre cable BrT existant  
en aval du comptage

P00 D2 60


Pose RMBT 3D  
1 Borne RMBT 300  
1 ens racc 150  
1 ens brt tri protégé  
1 MALT


Serpentin  
1 tranchée  
de 3m  
Cond. 10m

RS=239


Ohms/m  
Forme de terre













P0054 D1 30

Pose RMBT 3D  
1 Borne RMBT 300  
1 ens racc 150  
1 ens brt tri protégé  
1 MALT



P0000 D1 10

Pose RMBT 4D  
1 Borne RMBT 450  
3 ens racc 150  
1 ens brt tri non protégé  
1 MALT



Existant : 1 S300 sur socle  
1 Racc 4x35

CBRT13

F0

FT

Pose :  
1 J3UP RF RSM  
50/240 67 90 717

BHT4

Pose :  
P1  
NOM : 87 P00 " nom "  
Type : PAC 250kva  
3 Départs HTA 3x150²  
3 Jeu de CSE 400  
2 Départs BT  
1 Ceinture équipotentielle  
1 Malt type B

RS=239

Boucle à fond de fouille

Poste HTA/BT permétre 10m.

Ohms/m Forme de terre

Fouille : 3.35 x 3.25 x 0.4  
refection 10 ml de cloture

Pose :  
1 J3UP RF RSM  
50/240 67 90 717

BHT3


folio 29


folio 31




Plan de détail  
Echelle : 1/200


FOLIO30








Plan de détail  
Echelle : 1/200







Existant : 1 S300 facade  
1 Racc 4x35  
1 GPC beige

CBRT17


champ cultivable p 1.3

4x50

folio 34

P00 D2 30

Pose RMBT 3D  
1 Borne RMBT 300  
1 ens racc 150  
1 ens bnt tri protégé  
1 MALT



Plan de détail  
Echelle : 1/200

FOLIO35